

TOHATSU Typ motoru	Doplňkové označení	Výkon (kW / PS)	Druh motoru	Počet válců	Obsah (ccm)	Převod	Startér	Řízení	Délka nohy	Další funkce	Váha minimál. (kg)	Elektrický generátor 12V (A - W)
MD40B	EPTOS	29,4 / 40	2-takt (TLDi)	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	trim a tilt	93.5	23 - 280
MD40B	EPTOL	29,4 / 40	2-takt (TLDi)	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	93.5	23 - 280
MD50B	EPTOS	36,8 / 50	2-takt (TLDi)	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	trim a tilt	93.5	23 - 280
MD50B	EPTOL	36,8 / 50	2-takt (TLDi)	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	93.5	23 - 280
MD70B	EPTOL	51,5 / 70	2-takt (TLDi)	3	1267	2,3:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	143	23 - 280
MD70B	EPTOUL	51,5 / 70	2-takt (TLDi)	3	1267	2,3:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	143	23 - 280
MD90B	EPTOL	66,2 / 90	2-takt (TLDi)	3	1267	2,0:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	143	23 - 280
MD90B	EPTOUL	66,2 / 90	2-takt (TLDi)	3	1267	2,0:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	143	23 - 280
MD115A	EPTOL	88,4 / 120	2-takt (TLDi)	4	1768	2,0:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	173	37 - 445
MD115A	EPTOUL	88,4 / 120	2-takt (TLDi)	4	1768	2,0:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	173	37 - 445
M2,5A2	S	1,85 / 2,5	2-taktní	1	74.6	1,85:1	ruční	ruční, jen vpřed	krátká	není	12.5	není
M2,5A2	L	1,85 / 2,5	2-taktní	1	74.6	1,85:1	ruční	ruční, jen vpřed	dlouhá	není	12.5	není
M3,5A2	S	2,6 / 3,5	2-taktní	1	74.6	1,85:1	ruční	ruční, jen vpřed	krátká	není	12.5	není
M3,5A2	L	2,6 / 3,5	2-taktní	1	74.6	1,85:1	ruční	ruční, jen vpřed	dlouhá	není	12.5	není
M3,5B2	S	2,6 / 3,5	2-taktní	1	74.6	2,15:1	ruční	ruční,+ neutral	krátká	není	13	není
M3,5B2	L	2,6 / 3,5	2-taktní	1	74.6	2,15:1	ruční	ruční,+ neutral	dlouhá	není	13	není
M5B	S	3,7 / 5	2-taktní	1	102	2,15:1	ruční	ruční	krátká	není	19	extra 5 - 60
M5B	L	3,7 / 5	2-taktní	1	102	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	není	19	extra 5 - 60
M5B	SS	3,7 / 5	2-taktní	1	102	2,15:1	ruční	ruční	krátká	exter.nádrž	19	extra 5 - 60
M5B	SL	3,7 / 5	2-taktní	1	102	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	exter.nádrž	19	extra 5 - 60
M8B	S	5,9 / 8	2-taktní	2	169	2,08:1	ruční	ruční	krátká	není	26	extra 6,7 - 80
M8B	L	5,9 / 8	2-taktní	2	169	2,08:1	ruční	ruční	dlouhá	není	26	extra 6,7 - 80
M8B	UL	5,9 / 8	2-taktní	2	169	2,08:1	ruční	ruční	prodloužená	není	26	extra 6,7 - 80
M8B	EPS	5,9 / 8	2-taktní	2	169	2,08:1	elektrický	dálkové	krátká	není	30	extra 6,7 - 80
M8B	EPL	5,9 / 8	2-taktní	2	169	2,08:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	30	extra 6,7 - 80
M9,8B	S	7,2 / 9,8	2-taktní	2	169	2,08:1	ruční	ruční	krátká	není	26	extra 6,7 - 80
M9,8B	L	7,2 / 9,8	2-taktní	2	169	2,08:1	ruční	ruční	dlouhá	není	26	extra 6,7 - 80
M9,8B	UL	7,2 / 9,8	2-taktní	2	169	2,08:1	ruční	ruční	prodloužená	není	26	extra 6,7 - 80
M9,8B	EPS	7,2 / 9,8	2-taktní	2	169	2,08:1	elektrický	dálkové	krátká	není	30	extra 6,7 - 80
M9,8B	EPL	7,2 / 9,8	2-taktní	2	169	2,08:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	30	extra 6,7 - 80
M9,9D2	S	7,3 / 9,9	2-taktní	2	247	1,85:1	ruční	ruční	krátká	není	41	extra 6,7 - 80
M9,9D2	L	7,3 / 9,9	2-taktní	2	247	1,85:1	ruční	ruční	dlouhá	není	41	extra 6,7 - 80
M9,9D2	UL	7,3 / 9,9	2-taktní	2	247	1,85:1	ruční	ruční	prodloužená	není	41	extra 6,7 - 80
M9,9D2	EPS	7,3 / 9,9	2-taktní	2	247	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	není	44	extra 6,7 - 80
M9,9D2	EPL	7,3 / 9,9	2-taktní	2	247	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	44	extra 6,7 - 80
M15D2	S	11,1 / 15	2-taktní	2	247	1,85:1	ruční	ruční	krátká	není	41	extra 6,7 - 80
M15D2	L	11,1 / 15	2-taktní	2	247	1,85:1	ruční	ruční	dlouhá	není	41	extra 6,7 - 80
M15D2	UL	11,1 / 15	2-taktní	2	247	1,85:1	ruční	ruční	prodloužená	není	41	extra 6,7 - 80
M15D2	EPS	11,1 / 15	2-taktní	2	247	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	není	44	extra 6,7 - 80
M15D2	EPL	11,1 / 15	2-taktní	2	247	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	44	extra 6,7 - 80
M18E2	S	13,2 / 18	2-taktní	2	294	1,85:1	ruční	ruční	krátká	není	41	extra 6,7 - 80
M18E2	L	13,2 / 18	2-taktní	2	294	1,85:1	ruční	ruční	dlouhá	není	41	extra 6,7 - 80

M18E2	UL	13,2 / 18	2-taktní	2	294	1,85:1	ruční	ruční	prodloužená	není	41	extra 6,7 - 80
M18E2	EPS	13,2 / 18	2-taktní	2	294	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	není	44	extra 6,7 - 80
M18E2	EPL	13,2 / 18	2-taktní	2	294	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	44	extra 6,7 - 80
M25C3	S	18,4 / 25	2-taktní	2	429	1,92:1	ruční	ruční	krátká	není	52	extra 6,7 - 80
M25C3	L	18,4 / 25	2-taktní	2	429	1,92:1	ruční	ruční	dlouhá	není	52	extra 6,7 - 80
M25C3	UL	18,4 / 25	2-taktní	2	429	1,92:1	ruční	ruční	prodloužená	není	52	extra 6,7 - 80
M25C3	EPS	18,4 / 25	2-taktní	2	429	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	není	55	extra 6,7 - 80
M25C3	EPL	18,4 / 25	2-taktní	2	429	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	55	extra 6,7 - 80
M25C3	EPUL	18,4 / 25	2-taktní	2	429	1,92:1	elektrický	dálkové	prodloužená	není	55	extra 6,7 - 80
M30A4	S	22,1 / 30	2-taktní	2	429	1,92:1	ruční	ruční	krátká	není	52	extra 6,7 - 80
M30A4	L	22,1 / 30	2-taktní	2	429	1,92:1	ruční	ruční	dlouhá	není	52	extra 6,7 - 80
M30A4	UL	22,1 / 30	2-taktní	2	429	1,92:1	ruční	ruční	prodloužená	není	52	extra 6,7 - 80
M30A4	EPS	22,1 / 30	2-taktní	2	429	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	není	55	extra 6,7 - 80
M30A4	EPL	22,1 / 30	2-taktní	2	429	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	55	extra 6,7 - 80
M30A4	EPUL	22,1 / 30	2-taktní	2	429	1,92:1	elektrický	dálkové	prodloužená	není	55	extra 6,7 - 80
M40C	S	29,4 / 40	2-taktní	2	493	1,92:1	ruční	ruční	krátká	není	59	extra 6,7 - 80
M40C	L	29,4 / 40	2-taktní	2	493	1,92:1	ruční	ruční	dlouhá	není	59	extra 6,7 - 80
M40C	EPS	29,4 / 40	2-taktní	2	493	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	není	63	extra 6,7 - 80
M40C	EPL	29,4 / 40	2-taktní	2	493	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	63	extra 6,7 - 80
M40D2	EPOS	29,4 / 40	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	není	72	11 - 130
M40D2	EPOL	29,4 / 40	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	72	11 - 130
M40D2	EPOUL	29,4 / 40	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	prodloužená	není	72	11 - 130
M40D2	EPTOS	29,4 / 40	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	trim a tilt	78	11 - 130
M40D2	EPTOL	29,4 / 40	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	78	11 - 130
M40D2	EDOTOUL	29,4 / 40	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	78	11 - 130
M50D2	EPOS	36,8 / 50	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	není	72	11 - 130
M50D2	EPOL	36,8 / 50	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	72	11 - 130
M50D2	EPOUL	36,8 / 50	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	prodloužená	není	72	11 - 130
M50D2	EPTOS	36,8 / 50	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	krátká	trim a tilt	78	11 - 130
M50D2	EPTOL	36,8 / 50	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	78	11 - 130
M50D2	EPTOUL	36,8 / 50	2-taktní	3	697	1,85:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	78	11 - 130
M60C	EPTOL	44,2 / 60	2-taktní	3	938	2,3:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	115	11 - 130
M60C	EPTOUL	44,2 / 60	2-taktní	3	938	2,3:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	115	11 - 130
M70C	EPTOL	51,5 / 70	2-taktní	3	938	2,3:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	115	11 - 130
M70C	EPTOUL	51,5 / 70	2-taktní	3	938	2,3:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	115	11 - 130
M90A	EPTOL	66,2 / 90	2-taktní	3	1267	2,01:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	135	11 - 130
M90A	EPTOUL	66,2 / 90	2-taktní	3	1267	2,01:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	135	11 - 130
M115A2	EPTOL	84,6 / 115	2-taktní	4	1768	2,01:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	164	27,5 - 330
M115A2	EPTOUL	84,6 / 115	2-taktní	4	1768	2,01:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	164	27,5 - 330
M120A2	EPTOL	88,3 / 120	2-taktní	4	1768	2,01:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	164	27,5 - 330
M120A2	EPTOUL	88,3 / 120	2-taktní	4	1768	2,01:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	164	27,5 - 330
M140A2	EPTOL	103 / 140	2-taktní	4	1768	2,01:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	164	27,5 - 330
M140A2	EPTOUL	103 / 140	2-taktní	4	1768	2,01:1	elektrický	dálkové	prodloužená	trim a tilt	164	27,5 - 330
MF2,5A	S	1,8 / 2,5	4-taktní	1	85.5	1,85:1	ruční	ruční	krátká	není	17.5	není
MF2,5A	L	1,8 / 2,5	4-taktní	1	85.5	1,85:1	ruční	ruční	dlouhá	není	17.5	není
MF3,5A	S	2,6 / 3,5	4-taktní	1	85.5	1,85:1	ruční	ruční	krátká	není	17.5	není

MF3,5A	L	2,6 / 3,5	4-taktní	1	85.5	1,85:1	ruční	ruční	dlouhá	není	17.5	není
MF4A2	S	2,9 / 4	4-taktní	1	123	2,15:1	ruční	ruční	krátká	není	26	extra 5 - 60
MF4A2	L	2,9 / 4	4-taktní	1	123	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	není	26	extra 5 - 60
MF5B	SS	3,7 / 5	4-taktní	1	123	2,15:1	ruční	ruční	krátká	exter.nádrž	25	extra 5 - 60
MF5B	SL	3,7 / 5	4-taktní	1	123	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	exter.nádrž	25	extra 5 - 60
MF6B	SS	4,4 / 6	4-taktní	1	123	2,15:1	ruční	ruční	krátká	exter.nádrž	25	extra 5 - 60
MF6B	SL	4,4 / 6	4-taktní	1	123	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	exter.nádrž	25	extra 5 - 60
MF8A3	S	5,9 / 8	4-taktní	2	209	2,08:1	ruční	ruční	krátká	není	37	extra 6 - 80
MF8A3	L	5,9 / 8	4-taktní	2	209	2,08:1	ruční	ruční	dlouhá	není	37	extra 6 - 80
MF8A3	EPS	5,9 / 8	4-taktní	2	209	2,08:1	elektrický	dálkové	krátká	není	37	extra 6 - 80
MF8A3	EPL	5,9 / 8	4-taktní	2	209	2,08:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	37	extra 6 - 80
MF9,8A3	S	7,1 / 9,8	4-taktní	2	209	2,08:1	ruční	ruční	krátká	není	37	extra 6 - 80
MF9,8A3	L	7,1 / 9,8	4-taktní	2	209	2,08:1	ruční	ruční	dlouhá	není	37	extra 6 - 80
MF9,8A3	EPS	7,1 / 9,8	4-taktní	2	209	2,08:1	elektrický	dálkové	krátká	není	37	extra 6 - 80
MF9,8A3	EPL	7,1 / 9,8	4-taktní	2	209	2,08:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	37	extra 6 - 80
MF9,8A3	EPUL	7,1 / 9,8	4-taktní	2	209	2,08:1	elektrický	dálkové	prodloužená	není	37	extra 6 - 80
MF15B2	S	11,1 / 15	4-taktní	2	328	2,15:1	ruční	ruční	krátká	není	52	extra 11 - 130
MF15B2	L	11,1 / 15	4-taktní	2	328	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	není	52	extra 11 - 130
MF15B2	EPS	11,1 / 15	4-taktní	2	328	2,15:1	elektrický	dálkové	krátká	není	52	extra 11 - 130
MF15B2	EPL	11,1 / 15	4-taktní	2	328	2,15:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	52	extra 11 - 130
MF18B2	S	13,2 / 18	4-taktní	2	328	2,15:1	ruční	ruční	krátká	není	52	extra 11 - 130
MF18B2	L	13,2 / 18	4-taktní	2	328	2,15:1	ruční	ruční	dlouhá	není	52	extra 11 - 130
MF18B2	EPS	13,2 / 18	4-taktní	2	328	2,15:1	elektrický	dálkové	krátká	není	52	extra 11 - 130
MF18B2	EPL	13,2 / 18	4-taktní	2	328	2,15:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	52	extra 11 - 130
MF25B	S	18,4 / 25	4-taktní	3	526	1,92:1	ruční	ruční	krátká	není	71.5	15 - 180
MF25B	L	18,4 / 25	4-taktní	3	526	1,92:1	ruční	ruční	dlouhá	není	71.5	15 - 180
MF25B	EPS	18,4 / 25	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	není	71.5	15 - 180
MF25B	EPL	18,4 / 25	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	71.5	15 - 180
MF25B	EPTS	18,4 / 25	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	trim a tilt	71.5	15 - 180
MF25B	EPTL	18,4 / 25	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	71.5	15 - 180
MF30B	S	22,1 / 30	4-taktní	3	526	1,92:1	ruční	ruční	krátká	není	71.5	15 - 180
MF30B	L	22,1 / 30	4-taktní	3	526	1,92:1	ruční	ruční	dlouhá	není	71.5	15 - 180
MF30B	EPS	22,1 / 30	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	není	71.5	15 - 180
MF30B	EPL	22,1 / 30	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	není	71.5	15 - 180
MF30B	EPTS	22,1 / 30	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	krátká	trim a tilt	71.5	15 - 180
MF30B	EPTL	22,1 / 30	4-taktní	3	526	1,92:1	elektrický	dálkové	dlouhá	trim a tilt	71.5	15 - 180

Vysvětlivky:

Délka nohy:

krátká	381 mm	15"
dlouhá	508 mm	20"
prodloužená	635 mm	25"